



POZNÁMKA:
 ZÁHLADOVÁ PŮDA JE HLINITÁ SPRÁŠ BEZ SPODNÍ VODY, TĚŽIT. 2.
 V OBLASTI SEKCE A1-5 NUTNO VYBRAT NÁVÁŽHU AŽ NA PŮVOD. TERÉN
 A NÁHRADIT PROSTÝM BETONEM B 105 AŽ DO ÚROVNĚ ZÁHL. SP.
 ZÁHL. ZDIVO: PODÉLNÉ PASY A HRČKY PROSTÝ BETON B 195,
 PŘÍČNÉ PASY A HRČKY BETON ŽELEZOVÝ B 170.
 VODODROVNÁ I SVISLÁ ISOLACE: 2 LEPENKY A 400 H + 3 ST. NÁTĚRY.
 ZÁHLADY POČÍTÁNY NA DOVOL. NAMÁHÁNÍ ZÁHL. PŮDY 1,50 KG/CM².
 VŠECHNY NÁSYPY A ZASYSY ZHUTNIT NA 1KG/CM².

- A1-1 ±0 = 259,90
- A1-2 ±0 = 259,30
- A1-3 ±0 = 258,70
- A1-4 ±0 = 258,10
- A1-5 ±0 = 257,50
- A1-6 ±0 = 256,90

INVESTPROJEKT
 městská projektová inženýrská organizace
 v Brně, Divadelní 3
 technická kontrola

803 36 5

VED. PROJ.	ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STAVOPROJEKT K.
ING. ARCH. VOLÁK	ADAMÍKOVÁ			SACARINOVÁ 19 BR
	Adamík		Leva 16.6.69	ATEL. 1 TEL. 211
INVESTOR: IFO BRNO				FORTIAT
BRNO, KRÁL. POLE - STAVBA 1				STUPEŇ PP
BLOK A1 - 66 BJ				DATUM V/6
ŘEZ B-B'				ZAK. ČÍSLO 81-1
				1:50
				20
				VÝKRES